

## MUEBLE BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA 1200 x 700 x 850 mm

### Product features:

### Características

VARIACIONES DEL PRODUCTO: Sin variaciones, Adaptación 4 ruedas 2 con freno en self, Soporte neutro 3GN 1/1, Soporte con luz led 3GN 1/1, Soporte con luz halógena y calor cerámica 3GN 1/1, Cristal Curvo 2 caras 3 GN 1/1, Protector recto frontal de cristal 3 GN 1/1, Cristal recto GN 3/1, Protector recto frontal de cristal recto 3 GN 1/1, Soporte inclinado neutro 3GN 1/1, Soporte inclinado con luz led 3GN 1/1, Soporte inclinado con luz halógena y calor cerámica 3GN 1/1, Pasabandejas self 1200x350 para 3 GN, neutro 1200 y self caja, Montaje de mesas y accesorios en mesa

### Descripción

El mueble Baño María seco con reserva está diseñado para mantener y exponer alimentos calientes a la temperatura adecuada durante el servicio. Es una solución eficiente y profesional para entornos como buffets, comedores y cocinas industriales.

**Este conjunto está diseñado para módulos autoservicio GN 3/1, ideal para espacios compactos y líneas de servicio reducidas.** Ofrece soportes rectos o inclinados, en versión neutra o con luz LED o halógena y calor cerámico. Se pueden añadir cristales curvos o rectos, con protectores frontales a juego. También incluye pasabandejas self de 1200x350 mm, ruedas con freno y servicio de montaje. **Todo pensado para optimizar la funcionalidad, presentación y movilidad en entornos profesionales.**

### 1. Aplicación y Función

Uso: Conservación y exposición de alimentos calientes.

Sistema combinado de baño maría seco y reserva caliente.

---

Compatible con cubetas GN de hasta **150 mm** de profundidad (**capacidad: 3 GN 1/1**).

## 2. Construcción y Materiales

Fabricado en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.

Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.

Laterales extraíbles para acceso a componentes eléctricos.

Protección de resistencias mediante doble fondo perforado.

Frontal de acero inoxidable con opción de panel decorativo.

## 3. Control y Seguridad

Termostato digital con rango de **0 °C a 90 °C**.

Controles independientes para baño maría y reserva.

Incluye termostato de seguridad.

## 4. Dimensiones y Especificaciones Técnicas

**Medidas:** 1200 x 700 x 850 mm (altura ajustable hasta 900 mm con patas de 150 mm).

**Potencia:** 3200 W.

**Alimentación:** 230 V / 50-60 Hz.

## 5. Observaciones

No incluye pasabandejas, pantalla ni cristal (opcionales).

Este mueble baño maría seco con reserva ofrece una solución robusta, higiénica y eficiente para la conservación de alimentos calientes, con materiales de alta calidad, control preciso de temperatura y diseño funcional para el trabajo diario en cocinas profesionales.

\*Para añadir diferentes modificaciones al mismo tiempo, **consultar**.

Reference: S1001511

EAN13: -

UPC: -

